

Додаток

до розпорядження голови
обласної державної адміністрації

06.06.2012

№ 256

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання
поширенню епідемії ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-
інфікованих хворих на СНІД на 2009-2013 роки

I. Перелік показників Регіонального плану

Номер та назва показника	Базове Значення (за відсутність регіональних – Національні показники)	Цьлове значення Регіональний показник (Національні показники)	Відповідальні за виконання	Періодичність збору показника
1	2	3	4	5
Державна політика				
Показник № 1. Обсяг і структура державних та міжнародних витрат на протидію епідемії ВІЛ-інфекції в області	10116247,00 грн. (2009) ¹	19926200,00 грн. (2013) ²	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	Щорічно
Інтенсивність епідемічного процесу ВІЛ-інфекції				
Показник № 2. Поширеність ВІЛ-інфекції серед вагітних	0,25 % (2010) ³ 0,48 % (2010 Національні показники) ³	0,25 % 0,39 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	Щорічно
Показник № 3. Загальний рівень смертності серед ВІЛ-інфікованих осіб	11,1 на 100 тис. нас (2010) ³ 13,6 (на 100 тис. нас 2010	11,1 11,5 (на 100 тис. нас 2013 Національні	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	Щорічно

1	2	3	4	5
	Національні показники) ³	показники) ⁴		
Показник № 4. Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, яких було взято під диспансерний нагляд у III та IV клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, серед загального числа осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції	32,2 % (2010) ³ 37,0 % (2010 Національні показники) ³	34 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	щорічно
Показник № 5. Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, які пройшли диспансерне обстеження на кінець року серед загального числа ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під диспансерним наглядом	81,25 % (2011) ³ (60,0 % 2010 Національні показники) ³	90 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	щорічно
Показник № 6. Поширеність ВІЛ-інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків	11,1 % (2009) ¹ (22,9 % 2009 Національні показники) ¹	11,1 % (18,2 % 2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	1 раз на 2 роки
Показник № 7. Поширеність ВІЛ-інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків зі стажем вживання до 3-х років	8,2 % (2009 Національні показники) ⁵	7,5 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	1 раз на 2 роки
Показник № 8. Поширеність ВІЛ-	4,4 %	4,4 %	Управління охорони здоров'я	1 раз на 2 роки

1	2	3	4	5
інфекції серед працівників комерційного сексу, які не є споживачами ін'єкційних наркотиків	(2009) ¹ (13,2 % 2009 Національні показники) ¹	(6,6 % 2013 Національні показники) ⁴	облдержадміністрації	
Показник № 9. Поширеність ВІЛ-інфекції серед працівників комерційного сексу у віці до 25 років, які не є споживачами ін'єкційних наркотиків	6,5 % (2009) ⁵ (5,5 % 2009 Національні показники) ⁵	5,0 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	1 раз на 2 роки
Показник № 10. Поширеність ВІЛ-інфекції серед чоловіків, які мають секс з чоловіками	8,6 % (2009 Національні показники) ¹	7,9 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	1 раз на 2 роки
Показник № 11. Поширеність ВІЛ-інфекції серед чоловіків у віці до 25 років, які мають секс з чоловіками	7,9 % (2009 Національні показники) ⁵	7,5 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	1 раз на 2 роки
Показник № 12. Поширеність ВІЛ-інфекції серед засуджених	15,0 % (2009 Національні показники) ¹	14,0 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області	1 раз на 2 роки
Профілактика ВІЛ-інфекції серед загального населення				
Показник № 13. Відсоток молодих людей віком 15-24 роки, які правильно визначають шляхи запобігання статевій передачі ВІЛ-інфекції та знають, як вона не передається	40 % (2009 Національні показники) ¹	95 % (2013 Національні показники) ⁶	Управління облдержадміністрації: освіти і науки у справах сім'ї, молоді та спорту	1 раз на 2 роки

1	2	3	4	5
Показник № 14. Відсоток загальноосвітніх навчальних закладів, які мають підготовлених вчителів і протягом останнього навчального року забезпечили навчання учнів за програмами розвитку життєвих навичок щодо формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ	48,7 % (2009) ¹ 58,7 % (2009 Національні показники) ¹	90 % (2013 Національні показники) ⁷	Управління освіти і науки облдержадміністрації	щорічно
Профілактика ВІЛ-інфекції серед осіб груп ризику				
Показник № 15. Відсоток споживачів ін'єкційних наркотиків, які пройшли тестування на наявність антитіл до ВІЛ протягом останніх 12 місяців та знають свої результати	21,5 % (2009) ¹ 26 % (2009 Національні показники) ¹	40 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	1 раз на 2 роки
Показник № 16. Відсоток працівників комерційного сексу, які пройшли тестування на наявність антитіл до ВІЛ протягом останніх 12 місяців та знають свої результати	20,8 % (2009) ¹ 59 % (2009 Національні показники) ¹	85 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	1 раз на 2 роки
Показник № 17. Відсоток чоловіків, які мають секс з чоловіками, які пройшли	43 % (2009 Національні показники) ¹	65 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	1 раз на 2 роки

1	2	3	4	5
тестування на наявність антитіл до ВІЛ протягом останніх 12 місяців та знають свої результати				
Показник № 18. Відсоток засуджених, які пройшли тестування на наявність антитіл до ВІЛ протягом останніх 12 місяців та знають свої результати	12 % (2009 Національні показники) ¹	18 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області	1 раз на 2 роки
Показник № 19. Відсоток споживачів ін'єкційних наркотиків, охоплених профілактичними програмами за даними програмного моніторингу	21,05 % (2010) ⁸ (58 % 2010 Національні показники) ⁸	62 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді та спорту	щорічно
Показник № 20. Відсоток працівників комерційного сексу, охоплених профілактичними програмами за даними програмного моніторингу	9,55 % (2010) ⁸ 37 % (2010 Національні показники) ⁸	45 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	щорічно
Показник № 21. Відсоток чоловіків, які мають секс з чоловіками, охоплених профілактичними програмами за даними програмного моніторингу	11,97 % (2010) ⁸ 9,7 % (2010 Національні показники) ⁸	15 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	щорічно

1	2	3	4	5
Показник № 22. Відсоток засуджених, охоплених профілактичними програмами за даними біоповедінкових досліджень	15 % (2009 Національні показники) ¹	25 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління Державної пенітенціарної служби України в Запорізькій області	1 раз на 2 роки
Показник № 23. Кількість розданих шприців на одного споживача ін'єкційних наркотиків за рік	12 (2010) ⁸ 62 (2010 Національні показники) ⁸	74 (2013 Національні показники) ⁴	Управління облдержадміністрації: охорони здоров'я, у справах сім'ї, молоді та спорту	щорічно
Показник № 24. Відсоток споживачів ін'єкційних наркотиків, які повідомили про використання стерильного ін'єкційного інструментарію під час останньої ін'єкції	88,4 % (2009) ¹ 90 % (2009 Національні показники) ¹	91 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	1 раз на 2 роки
Показник № 25. Відсоток споживачів ін'єкційних наркотиків, які повідомили про використання презерватива під час останнього статевого акту	35,0 % (2009) ¹ 58 % (2009 Національні показники) ¹	60 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	1 раз на 2 роки
Показник № 26. Відсоток осіб, які протягом останніх 12 місяців надавали сексуальні послуги за плату та повідомили про	79,9 % (2009) ¹ (89 % 2009 Національні показники) ¹	90 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	1 раз на 2 роки

1	2	3	4	5
використання презервативу під час статевого акту з останнім клієнтом				
Показник № 27. Відсоток чоловіків, які використовували презерватив під час статевого акту із партнером-чоловіком	64 % (2009 Національні показники) ¹	66 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	1 раз на 2 роки
Профілактика передачі ВІЛ від матери до дитини				
Показник № 28. Відсоток ВІЛ-інфікованих дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	4,3 % (2008) ³ 6,3 % (2008 Національні показники) ³	2 % (2013 Національні показники) ⁷	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	щорічно
Безпека донорської крові				
Показник № 29. Відсоток одиниць донорської крові, перевіреної на ВІЛ з гарантуванням якості	0 % (2010 Національні показники) ³	100 % (2013 Національні показники) ⁷	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	щорічно
Лікування ВІЛ-інфікованих осіб				
Показник № 30. Відсоток дорослих з прогресуючою ВІЛ-інфекцією, які отримують АРТ	73,7 % (2010) 53 % (2010 Національні показники) ⁹	80 % (2013 Національні показники) ⁷	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	щорічно
Показник № 31. Відсоток дітей з прогресуючою ВІЛ-інфекцією, які отримують АРТ	92,4% (2010) 94,5% (2010 Національні показники) ⁹	100% (2013 Національні показники) ⁷	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	щорічно
Показник № 32. Відсоток дорослих	80,9 %		Управління охорони здоров'я	щорічно

1	2	3	4	5
та дітей з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, які отримують АРТ через 12 місяців після початку антиретровірусної терапії	(2010) ³ 84,0 % (2010 Національні показники) ³	85,0 % (2013 Національні показники) ⁴	облдержадміністрації	
Показник № 33. Відсоток ВІЛ-інфікованих споживачів ін'єкційних наркотиків, які отримують АРТ	19,5 % (2010) ³ 7,9 % (2010 Національні показники) ³	9,5 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	щорічно
Показник № 34. Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на туберкульоз, та які отримали лікування від туберкульозу та ВІЛ-інфекції	17,9 % (2009) ³ 31 % (2009 Національні показники) ³	35 % (2013 Національні показники) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	щорічно
Розширення доступу споживачів ін'єкційних наркотиків до замісної підтримувальної терапії				
Показник № 35. Відсоток осіб з опіоїдною залежністю, які отримують замісну підтримувальну терапію, від оціночної кількості осіб, що потребують	8,2 % (2011) 11,4 % (2010 Національні показники) ⁹	18,1 % (2013 Національні показники) ⁹	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	щорічно
Показник № 36. Відсоток осіб, які отримують замісну підтримувальну терапію безперервно протягом останніх 12 місяців	61 % (2010) ⁸ 65 % (2010 Національні показники) ⁸	70 % (2013) ⁴	Управління охорони здоров'я облдержадміністрації	щорічно
Догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих осіб				
Показник № 37.			Управління охорони	щорічно

1	2	3	4	5
Кількість та відсоток дорослих ЛЖВ, охоплених послугами догляду та підтримки	1936 / 72,7 % (2010) ⁸ 41521 / 37 % (2010 Національні показники) ⁸	57142 / 42,2 % (2013) ⁴	здоров`я облдержадміністрації	
Показник № 38. Кількість та відсоток дітей уражених епідемією ВІЛ-інфекції, які отримали послуги догляду та підтримки	67 / 37,2 %* (2010) ⁸ 5565 / 60,8 % (2010 Національні показники) ⁸	5683 / 52,3 %* (2013) ⁴	Управління облдержадміністрації: охорони здоров`я; у справах сім`ї, молоді та спорту	щорічно

Примітки:

¹ значення, що визначено у регіональному Аналітичному звіті за результатами визначення показників моніторингу і оцінки відповіді регіону на епідемію ВІЛ-інфекції у 2009 році

² цілі, визначені в рішенні обласної ради від 29.10.2009 № 7 “Про Програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у Запорізькій області на 2010-2013 роки”

³ офіційні статистичні дані

⁴ цілі, розраховані статистичними методами прогнозування

⁵ результати біоповіденкових досліджень 2009 року

⁶ цілі Декларації про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом.

⁷ цілі, визначені Загальнодержавною програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 рр.

⁸ дані програмного моніторингу профілактичних послуг, що надаються групами найбільшого ризику щодо інфікування ВІЛ / з догляду та підтримки ЛЖВ

⁹ оціночні розрахунки за комп'ютерною програмою «Spectrum».

¹⁰ кількість НДР, що заплановані НАМН України у рамках виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 рр.

* Фінансування за рахунок гранту Глобального фонду.

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації,
начальник оргвідділу

В.Г. Кархачов