

## **Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди стаціонарними джерелами**

Концерн «Міські теплові мережі» повідомляє про намір отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючих промислових майданчиків №№ 5, 7, 15 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Шевченківського району.

*Повне та скорочене найменування об'єкта:* Концерн «Міські теплові мережі» (Концерн «МТМ»).

*Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ –* 32121458.

*Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання:* Україна, 69091, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ; тел: (061) 220-58-10, email: [info@teploseti.zp.ua](mailto:info@teploseti.zp.ua).

*Мета отримання дозволу на викиди:* отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючих промислових майданчиків.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:* відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

*Місцезнаходження об'єкта/ промислового майданчика №5 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Шевченківського району:* Україна, 69068, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Шевченківський район, .

*Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування).* Для забезпечення теплопостачання споживачів Шевченківського району використовується котельня, яка обладнана двома газовими котлоагрегатами Ніка-1,25Гн загальною продуктивністю 1,81 МВт. Для контролю якості теплоносія здійснюється хіманаліз теплоносія і підживлювальної води. Згідно з техрегламентом періодично здійснюється спорожнення ліній газопроводу ГРП і котельні через продувні свічки.

В межах допоміжної діяльності на майданчику проводяться ремонтні роботи: зварювальні роботи, газове різання металу, фарбування трубопроводів і устаткування.

З метою резервного електрозабезпечення котельні на проммайданчику встановлено дизель-генератор.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин:* обсяг викидів забруднюючих речовин проммайданчика №5 становить близько 5,5 т/рік (без урахування діоксиду вуглецю). Від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря надходять: ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом, уайт-спірит, метан, вуглецю діоксид, азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O], етантіол (етилмеркаптан), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), аміак, азотна кислота, натрію гідроксид.

*Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика №7 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Шевченківського району: Україна, 69068, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Шевченківський район,*

*Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування).* Для забезпечення опаленням споживачів Шевченківського району використовується котельня, яка обладнана котлоагрегатами КСВ-2,0 (2 од.) і ТВГ-8М загальною продуктивністю 4,1 МВт. Для контролю якості теплоносія здійснюється хіманаліз теплоносія і підживлювальної води. Згідно з техрегламентом періодично здійснюється спорожнення ліній газопроводу ГРП і котельні через продувні свічки.

В межах допоміжної діяльності на проммайданчику проводяться ремонтні роботи, а саме: зварювальні роботи, газове різання металу, фарбування трубопроводів і устаткування.

Для забезпечення сталого теплопостачання споживачів на проммайданчику була встановлена когенераційна газопоршнева установка КГУ. З метою резервного електрозабезпечення на проммайданчику встановлено дизель-генератор.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів:* обсяг викидів забруднюючих речовин проммайданчика №7 становить близько 8,5 т/рік (без урахування діоксиду вуглецю). Від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря надходять: ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом, уайт-спірит, метан, вуглецю діоксид, азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O], етантіол (етилмеркаптан), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), аміак, азотна кислота, натрію гідроксид.

*Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика №15 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Шевченківського району: Україна, 69021, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Шевченківський район*

*Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування).* Для забезпечення опаленням споживачів Шевченківського району використовується котельня, яка обладнана двома котлоагрегатами КВ-Г-4,65 загальною продуктивністю 7,0 МВт. Для контролю якості теплоносія здійснюється хіманаліз теплоносія і підживлювальної води.

В межах допоміжної діяльності на майданчику проводяться ремонтні роботи, а саме: зварювальні роботи, газове різання металу, фарбування трубопроводів і устаткування. Згідно з техрегламентом періодично здійснюється спорожнення ліній газопроводу ГРП, ГРУ, котельні через продувні свічки.

Для забезпечення сталого теплопостачання споживачів на проммайданчику встановлена когенераційна газопоршнева установка КГУ. З метою резервного електрозабезпечення на проммайданчику встановлено дизель-генератор.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів:* обсяг викидів забруднюючих речовин проммайданчика №15 становить близько 8 т/рік (без урахування діоксиду вуглецю). Від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря надходять: ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом, уайт-спірит, метан, вуглецю діоксид, азоту (1) оксид [N<sub>2</sub>O],

етантиол (етилмеркаптан), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), аміак, азотна кислота, натрію гідроксид.

*Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:* промислові майданчики №№ 5, 7, 15 Філії Концерну «МТМ» Шевченківського району не мають виробництв та технологічного устаткування, які підлягають впровадженню найкращих існуючих технологій та методів керування, заходи не передбачаються.

*Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:* заходи по скороченню викидів на проммайданчиках №№ 5, 7, 15 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Шевченківського району не передбачені.

*Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:* Концерн «Міські теплові мережі» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримуватись вимог та нормативів природоохоронного та санітарного законодавства.

*Відповідність пропозиції щодо дозволених обсягів викидів законодавству:* пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам законодавства. Граничнодопустимі викиди не перевищують нормативи, встановлені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», за результатами розрахунку розсіювання в атмосферному повітрі максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин та груп сумарій не перевищують нормативи, затверджені Наказом МОЗ України від 10.05.2024 р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Пропозиції та зауваження по даних об'єктах надсилати у Запорізьку обласну державну адміністрацію за адресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164; e-mail: adm@zoda.gov.ua, сайт: www.zoda.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропозицій - 30 календарних днів з моменту публікації повідомлення.

Публікація в газеті «Запорізький пенсіонер» від 15.07.2026 № 28 (713).