

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Концерн «Міські теплові мережі» (Концерн «МТМ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 32121458

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання: Україна, 69091, Запорізька область, місто Запоріжжя, ; тел.: +38 (063) 329-97-48, e-mail: chetverikov.pn@teploseti.zp.ua

Назва та місцезнаходження об'єкта/промислових майданчиків.

Отримання дозволів на викиди планується для шести промайданчиків, які відносяться до Концерн «Міські теплові мережі» та розміщені за різною фактичною адресою:

1. Промайданчик №19 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Космічного району за адресою: 69027, м. Запоріжжя, Космічний р-н, .

2. Промайданчик №20 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Космічного району за адресою: 69059, м. Запоріжжя, Космічний р-н, .

3. Промайданчик №20 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Шевченківського району за адресою: 69007, м. Запоріжжя, Шевченківський р-н, .

4. Промайданчик №21 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Космічного району за адресою: 69027, м. Запоріжжя, Космічний р-н, , 2.

5. Промайданчик №5 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Заводського району за адресою: 69024, м. Запоріжжя, Заводський р-н, .

6. Промайданчик №6 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Заводського району за адресою: 69046, м. Запоріжжя, Заводський р-н, .

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючих промислових майданчиків.

Відомості про наявність висновку з ОВД, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля. Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність промайданчика не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування). Основним видом діяльності Концерну «Міські теплові мережі» є постачання теплової енергії споживачам в опалювальний період, яке здійснюється за допомогою котелень, розміщених на його промайданчиках. Основними технологічними процесами, що супроводжуються викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря на промайданчиках є: робота опалювального обладнання, ремонтно-відновлювальні роботи, пересипання і тимчасове зберігання палива та паливного шлаку та робота обладнання аварійного електропостачання.

Відомості щодо видів та обсягів викидів.

Під час роботи *Промайданчика №19 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Космічного району* до атмосферного повітря від стаціонарних джерел викидів надходить 19 забруднюючих речовин, кількість яких становить близько **322,077 т/рік**, в тому числі парникові гази – 301,8412 т/рік. У процесі діяльності котельні до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), сірки діоксид, оксид вуглецю, вуглецю діоксид, метан, арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь), нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель), ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть), свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець), хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому), цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]), азоту (1) оксид [N₂O], вуглеводні насичені C₁₂-C₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець), уайт-спірит та ксилол.

Під час роботи *Проммайданчика №20 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Космічного району* до атмосферного повітря від стаціонарних джерел викидів надходить 18 забруднюючих речовин, кількість яких становить близько **299,278 т/рік**, в тому числі парникові гази – 280,4942 т/рік. У процесі діяльності котельні до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), сірки діоксид, оксид вуглецю, вуглецю діоксид, метан, арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь), нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель), ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть), свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець), хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому), цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту $[\text{NO} + \text{NO}_2]$), азоту (1) оксид $[\text{N}_2\text{O}]$, уайт-спірит та ксилол.

Під час роботи *Проммайданчика №20 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Шевченківського району* до атмосферного повітря від стаціонарних джерел викидів надходить 15 забруднюючих речовин, кількість яких становить близько **588,919 т/рік**, в тому числі парникові гази – 552,126 т/рік. У процесі діяльності котельні до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), сірки діоксид, оксид вуглецю, вуглецю діоксид, метан, арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен), мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь), нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель), ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть), свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець), хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому), цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк), оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту $[\text{NO} + \text{NO}_2]$), азоту (1) оксид $[\text{N}_2\text{O}]$ та вуглеводні насичені C_{12} - C_{19} (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець).

Під час роботи *Проммайданчика №21 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Космічного району* до атмосферного повітря від стаціонарних джерел викидів надходить 19 забруднюючих речовин, кількість яких становить близько **597,986 т/рік**, в тому числі парникові гази – 560,9802 т/рік. У процесі діяльності котельні до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), сірки діоксид, оксид вуглецю, вуглецю діоксид, метан, арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь), нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель), ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть), свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець), хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому), цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту $[\text{NO} + \text{NO}_2]$), азоту (1) оксид $[\text{N}_2\text{O}]$, вуглеводні насичені C_{12} - C_{19} (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець), уайт-спірит та ксилол.

Під час роботи *Проммайданчика №5 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Заводського району* до атмосферного повітря від стаціонарних джерел викидів надходить 19 забруднюючих речовин, кількість яких становить близько **363,024 т/рік**, в тому числі парникові гази – 340,726 т/рік. У процесі діяльності котельні до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), сірки діоксид, оксид вуглецю, вуглецю діоксид, метан, арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь), нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель), ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть), свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець), хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому), цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту $[\text{NO} + \text{NO}_2]$), азоту (1) оксид $[\text{N}_2\text{O}]$, вуглеводні насичені

C₁₂-C₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець), уайт-спірит та ксилол.

Під час роботи *Проммайданчика №6 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Заводського району* до атмосферного повітря від стаціонарних джерел викидів надходить 20 забруднюючих речовин, кількість яких становить близько **244,965 т/рік**, в тому числі парникові гази – 234,4581 т/рік. У процесі діяльності котельні до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), сірки діоксид, оксид вуглецю, вуглецю діоксид, метан, арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь), нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель), ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть), свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець), хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому), цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]), азоту (1) оксид [N₂O], вуглеводні насичені C₁₂-C₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець), неметалові леткі органічні сполуки, уайт-спірит та ксилол.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання. На проммайданчиках відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, тому заходи не розроблялись.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання. Заходи не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Концерн «МТМ» гарантує при здійсненні своєї господарської діяльності дотримуватись вимог та нормативів природоохоронного та санітарного господарства.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, які затверджені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 та відповідають державним медико-санітарним нормативам допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць 10.05.2024 №813, затверджені Наказом МОЗ України від 10.05.2024 № 813.

Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Запорізька обласна військова адміністрація за адресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164, тел. +38 (061) 224-63-81, 0800 503 508, e-mail: adm@zoda.gov.ua

Строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з моменту публікації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди опубліковано в газеті «Запорізький пенсіонер» від 30.09.2026 №39 (724).